

Akıllı bina yönetim sistemleri ile entegrasyon...

Sprvsr+ Plug-In ile HikCentral Entegrasyonu

Mavili Elektronik ve Hikvision Ar-Ge ekiplerinin ortak çalışması sonucu, HikCentral ile Maxlogic & Mavigard marka yangın algılama sistemlerinin entegrasyonu gerçekleştirildi.

Farklı sistemlerin tek merkezden kontrol edilebilmesine olanak sağlayan HikCentral programına eklenen Sprvsr+ Plug-in ile yangına karşı can ve mal güvenliğinin sağlanabilmesi kolaylaştırıldı.

- ▶ Sprvsr+ Plug-In yazılımında haritaların, adresli sistem cihazlarının eklenmesi, uygulama ayarlarının yapılması gibi konfigürasyon seçenekleri Sprvsr+ yazılımı ile gerçekleştirilir.
- ▶ Mavili Fire Center ile binada bulunan Maxlogic & Mavigard marka yangın algılama cihazları kat planı üzerinden grafiksel olarak görüntülenebilir.
- ▶ IP kameraların eklenmesi, cihaz kamera eşleştirmelerinin yapılması HikCentral'ın "WebClient" arayüzünden kolaylıkla yapılabilir.

- ▶ HikCentral IP kameralar ile adresli sistem konfigürasyonunda yer alan cihazlar eşleştirilebilir.
- ▶ Sprvsr+ Plug-In yazılımı, yangın alarmı algılandığında HikCentral yazılımına bilgi göndererek, ilgili IP kameralardan canlı görüntü alınmasını sağlar.
- ▶ Sprvsr+ Plug-in yazılımının lisanslaması dongle ile yapılır. Yazılımın çalıştırılabilmesi için bir dongle edinilmelidir.

maxlogic & mavigard
yangın ve gaz algılama sistemleri

Hikcentral yazılımı üzerinden **"Fire Center"** butonu ile Maxlogic & Mavigard marka yangın algılama sistemlerini kolaylıkla yönetebilir.

Yangın alarmı durumunda kullanıcılar hem **CCTV** sisteminden kamera görüntülerini inceleyebilir, hem de harita üzerinden alarmın lokasyonunu noktasal olarak saptayabilir.

Ayrıca operatör yangın alarm sistemini **uzaktan kontrol** edebilmektedir.



HikCentral Professional Control Client

admin 10:52:18 UTC+03:00

Surveillance Investigation Video Analysis Maintenance

Monitoring Video Search Dashboard Health Monitoring

Door and Elevator Person Search People Analysis Resource Status

Entrance and Exit Alarm/Event Search Temperature Analysis Audit Trail

Alarm Center Vehicle Search Vehicle Analysis

FireCenter Identity Access Search

Tool

Smart Wall

VSPayer

Broadcast

Alarm Output

Two-Way Audio

Video Intercom

Arming Control

Management

Download Center

Local Picture

Local Recording

System

Help

HikCentral Professional Control Client

Alarm Center-Surveillance

admin 11:17:08 UTC+03:00

Alarm Center

1st FLOOR EMERGENCY EXIT BUT... High 2020/10/15 11:15:24 1st FLOOR EMERGENCY EXIT... Mavigard & Mavigard Fire Event Stopped Unacknowledged...

10-15-2020 Thu 11:17:15

Event Logs

Event Name	Event Date
Disarm Active-0	15.10.2020 11:15
Fire Alarm	15.10.2020 11:15
Disable Control Key	15.10.2020 11:15
Internal Event-0	15.10.2020 11:14
Reset Button	15.10.2020 11:14
Enable Control Key	15.10.2020 11:14
Disable Control Key	15.10.2020 11:14

Maps and Devices


Maps

Map Name	Description
Tenkey map	
Genlice P/05B	
Meriç Gebze	
First floor	
Second floor	
Third floor	

Fire Alarm

1st FLOOR EMERGENCY EXIT BUTTON First floor

Dedektörler ile eşleştirilen **IP kameralardan** canlı görüntü alınabilir.



Sistem başlatıldığında, adresli sistemden gelen yangın olayları Sprvsr+ Plug-In'den HikCentral'a iletilir. İletilen alarm, HikCentral "**Alarm Center**" penceresinde gösterilir.

Akıllı bina teknolojisinin yaygın olarak kullanıldığı günümüzde farklı sistemlerin tek merkezden yönetimi fırsatı sunan çatı yazılımların önemi giderek artmaktadır. Yangın durumunda olayı anında öğrenmek, izlemek ve müdahale etmek hayati önem taşır.

HIKVISION

YAZILIM MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1634.1	Maxlogic SPRVSR+ Grafikselsel İzleme ve Yönetim Android Yazılımı Kullanım Bedeli, 1 Kullanıcı
ML-1634.5	Maxlogic SPRVSR+ Grafikselsel İzleme ve Yönetim Android Yazılımı Kullanım Bedeli, 5 Kullanıcı
ML-1634.10	Maxlogic SPRVSR+ Grafikselsel İzleme ve Yönetim Android Yazılımı Kullanım Bedeli, 10 Kullanıcı
ML-1635.1	Maxlogic SPRVSR+ Grafikselsel İzleme ve Yönetim IOS Yazılımı Kullanım Bedeli, 1 Kullanıcı
ML-1635.5	Maxlogic SPRVSR+ Grafikselsel İzleme ve Yönetim IOS Yazılımı Kullanım Bedeli, 5 Kullanıcı
ML-1635.10	Maxlogic SPRVSR+ Grafikselsel İzleme ve Yönetim IOS Yazılımı Kullanım Bedeli, 10 Kullanıcı
ML-1636.1	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In Grafikselsel İzleme Yazılımı Kullanım Bedeli, HikCentral Entegrasyonu

DONGLE MODELLERİ

Ürün kodu	Açıklama
ML-1661.1	Maxlogic SPRVSR+ Master USB Dongle Kullanım Bedeli
ML-1661.2	Maxlogic SPRVSR+ Slave USB Dongle Kullanım Bedeli
ML-1661.3.1	Maxlogic SPRVSR+ Plug-In USB Dongle Kullanım Bedeli, HikCentral Entegrasyonu

