

Интеграция с расширенной безопасностью...

Интеграция SPRVSR+ Plug-In с MIRSAD

Развитие технологий облегчило строительство больших и сложных структур и создало потребность в управлении из единого центра, различными механическими и электронными системами, такими как лифты, камеры видеонаблюдения. Фреймворки, которые предлагают решения для этой потребности, приобрели все большее значение благодаря технологическому партнерству компаний, которые являются экспертами в своих областях.


Будучи партнером по решениям Mavili Elektronik и ASELSAN, гигант турецкой оборонной промышленности, основанный в 1975 году, внес значительный вклад в обеспечение безопасности жизни и имущества от пожаров, которые могут возникнуть на объектах, где используются технологии интеллектуального строительства.

Программное обеспечение Mavili Maxlogic SPRVSR+ Plug-In интегрировано в программное обеспечение Mirsad от ASELSAN. Таким образом, с помощью этого программного обеспечения можно получить доступ к подробной карте и информации об устройствах.

- ▶ Устройства пожарной сигнализации марки Maxlogic и Mavigard могут отображаться графически на плане помещения.
- ▶ Доступ к подробной карте и информации об устройстве.
- ▶ Возможность реализовать все вмешательства, которые могут быть сделаны с ППКП.
- ▶ Переключение между картами автоматически или вручную.
- ▶ В случае пожара; Прежде всего, информация о пожаре отображается на экране в виде всплывающего окна.
- ▶ Местоположение пожарной тревоги можно увидеть с камер, соответствующих устройству, с которого поступает пожарная тревога.



maxlogic & mavigard
системы пожарной и газовой безопасности



Event Name	Event Date
Reset Button	04.08.2021 16:51
Silence Alarm	04.08.2021 16:51
Urgent Care	04.08.2021 16:50
Fire Alarm	04.08.2021 16:50
Silence Buzzer	04.08.2021 16:06
Reset Button	04.08.2021 16:06
Damper Active - Open	04.08.2021 15:57
Urgent Care	04.08.2021 15:56
Fire Alarm	04.08.2021 15:56

В левом верхнем углу хранятся записи событий системы пожарной сигнализации. Все данные, такие как открытие и закрытие системы, вмешательство в систему, хранятся в этих записях событий. В меню под записями событий есть карты мест, где проводится мониторинг.



В случае пожара; Информация о пожаре отображается в правой нижней части экрана в виде всплывающего окна. Камера или камеры, соответствующие устройству, с которого поступила пожарная тревога, включаются автоматически. Таким образом, зона, откуда поступает информация о пожаре, отображается камерами.



В случае пожара есть зона, где сохраняется запись изображений с камер, сопряженных с устройством, от которого получена тревога. Из этой области можно получить доступ к изображениям с камеры момента возгорания, сделать снимки экрана или экспортировать видеозаписи. Если нужно устройство щелкнуто правой кнопкой мыши на картах и выбрана опция «**hc live view**»; В разделе камеры можно выполнить мгновенный мониторинг камеры, назначенной этому устройству.

В этом разделе можно управлять подвижными камерами с функцией **PTZ** (панорамирование, наклон, масштабирование).

В записях событий хранятся все данные, такие как включение системы, вход в систему и выход из нее, а также вмешательство в систему.



После получения информации о пожаре в систему вмешиваются двумя разными способами.

1) С помощью кнопок **Тревога, Отмена тревоги, Отмена зуммера, Сброс** в меню устройства,

2) Доступ к интерфейсу ППКП на карте и вмешательство осуществляется с помощью дистанционного управления.

В результате сотрудничества Mavili и **ASELSAN, MIRSAD**, который объединяет различные системы, позволяет управлять умным зданием напрямую, экономя время и гораздо более комфортно.

aselsan

МОДЕЛИ ПО

Код	Наименование
ML-1634	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android
ML-1634.5	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 5 пользователей
ML-1634.10	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 10 пользователей
ML-1635	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS
ML-1635.5	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS 5 пользователей
ML-1635.10	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, IOS 10 пользователей

МОДЕЛИ ПО

Код	Наименование
ML-1661.1	Maxlogic Sprvrsr+ Master USB-Ключ
ML-1661.2	Maxlogic Sprvrsr+ Slave USB-Ключ

