

Интеграция с интеллектуальными системами управления зданием...



Интеграция Dahua Security System (DSS) с помощью плагина SPRVSR+

С развитием технологий и ростом численности населения потребности в безопасности зданий становятся всё более сложными. Одновременная работа в помещениях систем с различными — физическими, химическими, механическими и электронными — характеристиками создаёт необходимость централизованного управления этой сложностью. Надстроечные программные решения, разработанные в рамках технологического партнёрства ведущих производителей систем, обеспечивают интеллектуальную и централизованную инфраструктуру безопасности, позволяя оперативно реагировать на события и предоставлять аналитические данные.

С 1987 года компания Mavili Elektronik разрабатывает продукцию и предоставляет услуги в области систем обнаружения пожара и газа. Производя устройства, совместимые с технологиями умных зданий и способные интегрироваться с другими системами, Mavili предлагает комплексный опыт в обеспечении безопасности.

Партнёрство **Mavili Elektronik** с компанией **Dahua Technology**, основанной в 2001 году и работающей более чем в 180 странах мира как поставщик решений видеонаблюдения, в рамках программы **ECO+**, сделало инфраструктуру безопасности более умной, эффективной и централизованной.

Разработанное компанией Mavili программное обеспечение **Maxlogic SPRVSR+ Plug-In** было интегрировано в платформу **DSS (Dahua Security System)** компании **Dahua Technology**, которая предлагает инновационные решения в таких областях, как системы видеонаблюдения, регистраторы, программное обеспечение с поддержкой искусственного интеллекта, умные здания и промышленная автоматизация.

Система **DSS** полностью интегрирована с адресными системами пожарной сигнализации серий Maxlogic и Mavigard от компании Mavili, что позволяет через программное обеспечение получать доступ к детализированным картам помещений и информации об установленных устройствах для мониторинга и управления.



maxlogic & **mavigard**
системы пожарной и газовой безопасности



В системе пожарной сигнализации ведётся журнал событий, в котором сохраняются все данные, такие как включение и отключение системы, а также любые вмешательства в её работу. Под журналом событий размещается меню с картами помещений, где осуществляется мониторинг и управление.

Через программное обеспечение DSS устройства пожарной сигнализации и оповещения марок Maxlogic и Mavigard могут быть графически отображены на поэтажных планах зданий. В случае пожара все необходимые действия, которые можно выполнить с пожарного центра, осуществляются удалённо через интерфейс программы, без необходимости физически находиться рядом с панелью.



Благодаря этой интеграции, все тревоги, поступающие от адресных систем пожарной сигнализации серий Maxlogic и Mavigard компании Mavili, могут в режиме реального времени отображаться в интерфейсе **Dahua DSS**.

При обнаружении пожара автоматически запускается видеозапись до и после события, местоположение инцидента точно отображается на карте или поэтажном плане, а управление камерами, тревогами и сценариями осуществляется с единой платформы.



В случае пожара, камера или камеры, связанные с устройством, от которого поступил сигнал тревоги, автоматически открываются в окне видеонаблюдения, что позволяет визуально контролировать зону, где был зафиксирован пожар.

После отображения места происшествия на карте, можно выполнить удалённое управление системой — либо через кнопки меню устройств, такие как **"Тревога"**, **"Сброс тревоги"**, **"Отмена зуммера"**, **"Сброс"**, либо через интерфейс панели, отображаемой на плане, выполнив все необходимые действия дистанционно.

В результате сотрудничества между **Mavili** и **Dahua**, с использованием передового программного обеспечения DSS, обеспечивается надёжная защита помещений от пожара — даже в условиях, когда используется несколько различных систем одновременно.

Благодаря высокой производительности, удобному для пользователя интерфейсу и гибкой модульной архитектуре, реализация противопожарной безопасности осуществляется на высоком уровне точности и эффективности.

mavili

МОДЕЛИ ПО

Код	Наименование
ML-1634.1	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 1 пользователей
ML-1634.5	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 5 пользователей
ML-1634.10	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Android, 10 пользователей
ML-1635.1	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, iOS, 1 пользователей
ML-1635.5	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, iOS, 5 пользователей
ML-1635.10	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, iOS, 10 пользователей
ML-1636.16	Maxlogic SPRVSR+ приложение для мониторинга и управления, Dahua Интеграция

Следите за нами...



www.mavili.com.tr/ru

