

## ML-1280

### MAXLOGIC INTELLIGENT SYSTEME ADRESSABLE 7" TFT PANNEAU MIMIQUE

#### INFORMATION GENERALE

Le ML-1280 peut être connecté au réseau MAXLOGIC en tant que panneau répéteur. Les événements d'incendie peuvent être surveillés en fonction de la configuration de la carte installée comme superviseur. Les commandes « réinitialiser », « alarme », « alarme silence » peuvent être envoyées aux panneaux via le panneau Mimique.

#### CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Programmation facile avec Mimique Manager via ordinateur.
- Intégration de projets de construction dans le ML-1280 7" TFT Mimique Panneau via carte SD.
  - Surveillance graphique possible des événements d'incendie via le logiciel Mimique Manager
  - Surveillance avec couche pour chacun des appareils
  - Itinérance entre les cartes automatiquement ou manuellement en cas d'incendie.
  - Envoi possible d'informations Alarme / Silence d'alarme / Réinitialisation à tous les panneaux du réseau

**Contre les risques d'incendie, la protection de votre vie et de vos propriétés est un principe sérieux pour Mavili Elektronik. Mavili Elektronik est confiance depuis 1987.**




ML-1280

MAXLOGIC INTELLIGENT SYSTEME ADRESSABLE 7" TFT PANNEAU MIMIQUE

SPECIFICATION DE TECHNIQUE

<b>Tension d'alimentation</b>	230V AC 50 Hz
<b>Batterie</b>	2 pcs. of - Z12-7 Batterie scellée 12V; 7 Ah - YUASA NP7-12
<b>Dimensions et type d'écran</b>	7" TFT
<b>Résolution d'écran</b>	800 x 480
<b>Type de montage</b>	Montage de Surface
<b>Dimensions (LxWxD)</b>	300 x 400 x 100 mm
<b>Poids</b>	4900 gr
<b>Témpérature de</b>	(-5°C) - (+50°C)
<b>Humidité Relative</b>	% 0-95 (sans condensation)
<b>Spécifications de connexion réseau</b>	
<b>Nombre de nœuds</b>	64
<b>Class de communication</b>	CAN/20000 Baud
<b>Max. Câble distance</b>	1200 m
<b>Cable type</b>	CAT6/7 S-FTP et/ou 2x0.75 LIHCH FE 180 / PH 120

CONNEXION DE SCHEMA



ML-1280

MAXLOGIC INTELLIGENT SYSTEME ADRESSABLE 7" TFT PANNEAU MIMIQUE



- En cas d'incendie visuelle via les informations de l'écran TFT 7 "
- Intervention au bon endroit
- Intervention rapide

